

arkos





Hebraica

Saída

arkowall

PAINÉIS TRANSLÚCIDOS PARA FACHADAS E DIVISÓRIAS




proteção UV



responsabilidade com
o meio ambiente



fácil instalação




não precisa
de manutenção



vida útil de mais
de 20 anos



aplicação em qualquer
clima e região



isolamento térmico




fachada sustentável




garantia de 10 anos


SISTEMA ARKOWALL 40 x 500mm
11,90 metros de comprimento



ARKOS



ARKOWALL



PROJETOS



Garage Museum OMA

Arquitetura: Rem Koolhaas


Localização: Rússia

ARKOS


ARKOWALL



ARKOS



ARKOWALL








ARKOWALL

Metrofor


Arquitetura: Fernandes Arquitetura

Localização: Fortaleza - CE

ARKOS



ARKOWALL



Fundação Florestal

Arquitetura: 23 Sul

Localização: Peruíbe - SP



ARKOS



ARKOWALL

ARKOS



ARKOWALL

Clube A Hebraica

Arquitetura: Bacco Arquitetos


Localização: São Paulo - SP







CTO Itaú

Arquitetura: Piratininga Arquitetos

Localização: São Paulo - SP





ARKOS







ARKOWALL

Ed. Girassol

Arquitetura: FGMF

Localização: São Paulo - SP

ARKOS



ARKOWALL

Banco ING


Arquitetura: Pita Arquitetura


Localização: São Paulo - SP



ARKOS

ARKOWALL





Polícia Federal

Arquitetura: Proa Arquitetura

Localização: Curitiba - PR

ARKOS

ARKOWALL



ARKOS

Inbrands

Arquitetura: MW Arquitetura

Localização: São Paulo - SP



ARKOS



ARKOWALL



ARKOS






ARKOWALL

Accenture Interactive

Arquitetura: Gensler Design

Localização: São Paulo - SP

ARKOS



ARKOWALL


Clínica Rebouças

Arquitetura: ACR Arquitetura


Localização: São Paulo - SP



ARKOS



ARKOWALL





ARKOWALL

CT Palmeiras

Arquitetura: Malki Arquitetura

Localização: São Paulo - SP



Inspira Coworking

Arquitetura: Daniela Berardinelli

Localização: São Paulo - SP







ARKOS

ARKOWALL

Casa Cor

Arquitetura: Leoromano Arquitetura

Localização: Brasília - DF




ARKOS



Cubo

Arquitetura: Gensler Design

Localização: São Paulo - SP



ARKOS



ARKOWALL

ARKOS

Loja Goiaba Urbana

Arquitetura: H2C Arquitetura

Localização: São Paulo - SP








Academia Nos Treino Coletivo

Localização: Brasília - DF

ARKOS


ARKOWALL



ARKOS

On light

Localização: São Paulo - SP



ARKOS



Biblioteca di Ranica

Localização: Bergamo - Itália

ARKOWALL



ARKOS



ARKOWALL

ARKOS

Mercado Ostermalms

Localização: Suíça

ARKOWALL



ARKOS



ARKOWALL





ARKOS

ARKOWALL

Mercado Barceló

Localização: Madrid, Espanha



ARKOS

Casa Japonesa

Localização: Japão

ARKOWALL



ARKOS



ARKOWALL



ARKOS



ARKOWALL

Projeto Esportivo

Arquitetura: Equipo Mazzanti
Localização: Medellín - Colômbia



ARKOS



Pavilhão na França

Arquitetura: OMA EU

Localização: França

ARKOWALL





ARKOS



ARKOWALL

Ágora Bogotá

Arquitetura: Bermudez Arquitetos



Localização: Bogotá - Colômbia





Shopping Center Eco Plaza

Localização: Bogotá - Colômbia



ARKOS





ARKOWALL

Fundação Prada

Arquitetura: Rem Koolhaas

Localização: Milão - Itália



ARKOS




ARKOWALL

Ginásio Esportivo

Localização: Menorca - ESP


ARKOS




ARKOWALL

INSTALAÇÃO


PRESILHA DE FIXAÇÃO PARA ARKOWALL:



planta




elevação




isométrica


CANTONEIRA 450 ARKOWALL



planta



isométrica



isométrica

ACESSÓRIOS:

perfil U de alumínio para vedação, estruturação e acabamento, utilizado nas extremidades do material.



parafuso de fixação auto-atarraxante em inox



- Chapas de policarbonato alveolar, com até 11,80m de comprimento;
- Tratamento com proteção UV na face externa;
- 4 paredes (3 câmaras);
- Material leve e resistente a impacto;
- Resistência a altas e baixas temperaturas (min. -40° | máx. 130°C);
- Rápida instalação e economia na estrutura.

- As chapas devem ser armazenadas na horizontal (deitadas) sobre uma superfície plana. Certifique-se de que as placas fiquem em um local seco e ventilado, protegidas de luz solar direta, chuva e vento.
- O filme de proteção (liner) deve ser retirado imediatamente após a instalação do material.
- Evitar solventes e outros produtos corrosivos. O álcool reage com o policarbonato e causa manchas.
- Para limpezas simples, utiliza-se detergente neutro, esponja macia ou pano 100% algodão e água. Para limpezas de sujeiras mais pesadas, pode-se utilizar uma jato de água com baixa pressão.
- Recomenda-se limpeza periódica a cada 6 meses, a fim de manter as características do produto por mais tempo possível.

Arkowall 40x500mm

Peso por ML = 2,00kg

Peso por m² = 4,00 kg



SOLICITE O SEU ORÇAMENTO

www.arkosbrasil.com.br

 /Arkos-Brasil

 @arkosbrasil

 Arkos Brasil

 Arkos

 Arkos Brasil

 contato@arkosbrasil.com.br

arkos[®]